

**ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM  
PRODUCT FEATURES**

**HÌNH ẢNH**



**ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM**

| ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM                          | HIỆU QUẢ SỬ DỤNG   |
|--|--|
| Giá gia vị inox nan đẹt                    | Lưu trữ nhiều loại gia vị, chai lọ... khác nhau một cách khoa học và an toàn   |
| Chất liệu inox sus 304 nan đẹt             | Chống ăn mòn, chống rỉ sét và có độ bền cao  |
| Thiết kế giỏ High performance space design | Tối ưu từng centimet trong khoang tủ bếp, mang lại sự cân bằng giữa công năng, tiện nghi và thẩm mỹ  |
| Công nghệ điện hóa bề mặt inox             | Tạo bề mặt phẳng mịn, tạo lớp màng oxit bền vững (2Cr2O3) chống oxy hóa bảo vệ inox, chống bám dầu mỡ, giúp dễ dàng vệ sinh và duy trì vẻ sáng bóng của sản phẩm |
| Cơ cấu giảm chấn                           | Đóng cửa êm ái, giảm tiếng ồn và tránh va đập, bảo vệ tủ phụ kiện và tăng độ bền cho tủ  |
| Hệ khung thép Carbon                       | Đảm bảo sự ổn định và hiệu quả vận hành của sản phẩm   |
| Khay nhựa PP hứng nước                     | Hứng nước trực tiếp, bảo vệ mặt tủ   |
| Bảo hành vĩnh viễn inox sus 304            | Yên tâm sử dụng lâu dài, chất lượng đảm bảo  |

## TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT SPECIFICATION


### ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT KHUNG CHÍNH CHỊU LỰC

| ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | KHUNG CHÍNH CHỊU LỰC  |
|-------------------|---|
| Cấu tạo           | Khung thép Carbon chịu lực  |
| Bề mặt            | Sơn tĩnh điện màu ghi xám   |
| Thiết kế          | Thiết kế chính xác theo tiêu chuẩn kết hợp hệ ray giảm chấn của INO |
| Chất liệu         | Thép carbon   |
| Tính năng         | Chống gỉ sét, chống mài mòn   |
| Chức năng         | Đảm bảo sự ổn định và hiệu quả vận hành của sản phẩm                |
| Sử dụng           | Dễ dàng bảo dưỡng và vệ sinh  |

### ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT BÁNH XE CHỐNG RUNG LẮC

| ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | BÁNH XE CHỐNG RUNG LẮC - GUIDE BEARING DESIGN                 |
|-------------------|---|
| Cấu tạo           | Chất liệu thép không gỉ, bạc đạn và bánh xe cao su            |
| Bề mặt            | Nhẵn mịn dễ tháo lắp và vệ sinh                               |
| Thiết kế          | Guide bearing design  |
| Chất liệu         | Inox, bạc đạn và bánh xe cao su                               |
| Tính năng         | Dẫn hướng, tăng độ bám  |
| Chức năng         | Chống rung lắc, giữ cho sản phẩm ổn định khi có tải trọng cao |
| Sử dụng           | Dễ dàng   |

**INOXA MULTI PUROSE BASKET INSTALLTION INTRUCTION**



**TIÊU CHUẨN KHOANG TỦ**

| MÃ SẢN PHẨM | QUY CÁCH<br>Rộng*Sâu*Cao(mm) | KHOANG TỦ<br>T(mm) | KÍCH THƯỚC LỘT<br>LÒNG TỦ W(mm) |
|-------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| IS25C       | W215*D480*H465               | T250               | W215                            |
| IS30C       | W265*D480*H465               | T300               | W265                            |
| IS35C       | W315*D480*H465               | T350               | W315                            |
| IS40C       | W365*D480*H465               | T400               | W365                            |