

**ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM  
PRODUCT FEATURES**

**HÌNH ẢNH 3D**



**HÌNH ẢNH THỰC TẾ**



**ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM**

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
Giá xoong nồi đa năng inox nan Oval	Giúp sắp xếp xoong, nồi, bát đĩa và dụng cụ nhà bếp một cách khoa học, dễ lấy và tiện lợi khi sử dụng hàng ngày
Chất liệu inox sus 304 nan Oval	Sàn đáy sử dụng sợi Oval 3*6mm có độ cứng cao, không biến dạng khi có tải trọng lớn và dễ vệ sinh. Khả năng chống ăn mòn, chống rỉ sét và có độ bền cơ học cao
Thiết kế giỏ High performance space design	Tối ưu từng centimet trong khoang tủ bếp, mang lại sự cân bằng giữa công năng, tiện nghi và thẩm mỹ
Công nghệ điện hóa bề mặt inox	Tạo bề mặt phẳng mịn, tạo lớp màng oxit bền vững (2Cr2O3) chống oxy hóa bảo vệ inox, chống bám dầu mỡ, giúp dễ dàng vệ sinh và duy trì vẻ sáng bóng của sản phẩm
Cơ cấu chuyển động	Đóng cửa êm ái, giảm tiếng ồn và tránh va đập, bảo vệ tủ phụ kiện và tăng độ bền cho tủ
Phụ kiện kết hợp lắp mặt ngăn kéo	Tăng khả năng chịu lực tốt và độ ổn định cao khi lắp đặt vào mặt ngăn kéo, trên phụ kiện tích hợp nhiều vị trí lỗ vít thuận lợi cũng như có khoảng điều chỉnh lớn lên tới 10mm
Khay nhựa PP hứng nước	Hứng nước trực tiếp, bảo vệ mặt tủ
Bảo hành vĩnh viễn inox sus 304	Yên tâm sử dụng lâu dài, chất lượng đảm bảo

## TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT SPECIFICATION

### ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT RAY TRƯỢT ÂM


ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT	INOXA GLIDEPRO 3D SOFTMOTION RAY TRƯỢT ÂM CHUYỂN ĐỘNG ĐÓNG ÊM
Cấu tạo	Thép cán nguội kết hợp bộ đệm cùng piston giảm chấn
Bề mặt	Mạ kẽm chống gỉ
Thiết kế	INOXA GlidePro 3D SoftMotion - Ray trượt âm chuyển động đóng êm - Soft close
Chất liệu	Thép carbon
Tính năng	Chống gỉ sét, chống mài mòn
Chức năng	Đóng mở êm ái không gây tiếng động, đảm bảo sự ổn định và hiệu quả vận hành của sản phẩm. Kéo mở toàn phần lên đến 440mm, giúp người dùng quan sát và tiếp cận toàn bộ không gian lưu trữ chỉ với một thao tác nhẹ nhàng.
Sử dụng	Dễ dàng bảo dưỡng và vệ sinh

### ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT BÁNH XE CHỐNG RUNG LẮC

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT	BÁNH XE CHỐNG RUNG LẮC - GUIDE BEARING DESIGN
Cấu tạo	Chất liệu thép không gỉ, bạc đạn và bánh xe cao su
Bề mặt	Nhẵn mịn dễ tháo lắp và vệ sinh
Thiết kế	Guide bearing design
Chất liệu	Inox, bạc đạn và bánh xe cao su
Tính năng	Dẫn hướng, tăng độ bám
Chức năng	Chống rung lắc, giữ cho sản phẩm ổn định khi có tải trọng cao
Sử dụng	Dễ dàng

**TIÊU CHUẨN KHOANG TỦ**  
CABINET COMPARTMENT  
STANDARDS

**INOXA PULL- OUT BASKET INSTALLTION INTRUCTION**



INOXA HIGH - END KITCHEN HARDWARE  
Adjustable pull - out basket system  
All rights reserved by INOXA  
Inspired by Italian design  
www.inoxa.com.vn

Patent NO.: IN02132945.26

**TIÊU CHUẨN KHOANG TỦ**

MÃ SẢN PHẨM	QUY CÁCH Rộng*Sâu*Cao(mm)	KHOANG TỦ T(mm)	KÍCH THƯỚC LỘT LÔNG TỦ W(mm)
IM60PRO	W565*D480*H220	T600	W565
IM70PRO	W665*D480*H220	T700	W665
IM75PRO	W715*D480*H220	T750	W715
IM80PRO	W765*D480*H220	T800	W765
IM90PRO	W865*D480*H220	T900	W865