

**ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
PRODUCT FEATURES**

HÌNH ẢNH



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
Tủ đồ khô nan đẹt 6 tầng 12 giỏ	Sản phẩm tận dụng tối đa chiều cao tủ bếp để tạo nên sức chứa khổng lồ, cho phép người nội trợ thoải mái sắp xếp lương thực, thực phẩm, gia vị và đồ khô một cách khoa học, ngăn nắp
Chất liệu inox sus 304 nan đẹt	Chống ăn mòn, chống rỉ sét và có độ bền cao
Thiết kế giỏ High performance space design	Với 6 tầng 12 giỏ inox nan đẹt sáng mịn, không chỉ đảm bảo tính bền bỉ, chịu lực tốt mà còn giúp việc quan sát, phân loại và lấy đồ trở nên nhanh chóng, tiện lợi
Công nghệ điện hóa bề mặt inox	Tạo bề mặt phẳng mịn, tạo lớp màng oxit bền vững (2Cr2O3) chống oxy hóa bảo vệ inox, chống bám dầu mỡ, giúp dễ dàng vệ sinh và duy trì vẻ sáng bóng của sản phẩm
Cơ cấu chuyển động	Chuyển động Ino Motions Plus với hiệu suất nâng cao tải trọng và chuyển động tự bôi trơn ray trượt với cơ chế giảm chấn thông minh, ray giúp cánh tủ đóng mở nhẹ nhàng, không gây tiếng ồn, đồng thời hạn chế va đập, bảo vệ cấu trúc khung và giỏ inox bên trong
Hệ khung thép Carbon	Hệ khung sơn tĩnh điện màu ghi xám, không chỉ tăng khả năng chống gỉ sét, chống trầy xước, hệ thống bản lề trợ lực chống xệ cánh giúp cánh tủ luôn bền đẹp theo thời gian, chống biến dạng và giữ dáng hoàn hảo kể cả khi sử dụng thường xuyên

Website: inox.com.vn | Hotline: 1900.4538

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT SPECIFICATION


ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT KHUNG

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT	KHUNG CHÍNH CHUYỂN ĐỘNG
Cấu tạo	Khung thép carbon chịu lực
Bề mặt	Sơn tĩnh điện màu ghi xám
Cơ cấu chuyển động	Sử dụng khung dẫn hướng kép kết hợp bản lề chống xệ cùng ray âm chịu tải, cho phép khung trượt tuyến tính êm và chính xác trên nền khung ngoài cố định. Nhờ sự đồng bộ hóa chuyển động, toàn bộ giỏ mở ra ổn định, chịu lực tốt và duy trì độ bền trong quá trình sử dụng.
Thiết kế	Thiết kế chính xác theo tiêu chuẩn hiệu suất cao, tạo thành hệ thống kết cấu đồng bộ, tối ưu khả năng chịu tải trọng lớn
Chất liệu	Thép carbon
Tính năng	Chống gỉ sét, chống mài mòn
Chức năng	Đảm bảo sự ổn định và hiệu quả vận hành của sản phẩm hạn chế cong vênh, xô lệch trong quá trình sử dụng lâu dài
Sử dụng	Dễ dàng bảo dưỡng và vệ sinh

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT BẢN LỀ CHỐNG XỆ CÁNH

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT	BẢN LỀ CHỐNG XỆ CÁNH
Cấu tạo	Thép Carbon
Bề mặt	Sơn tĩnh điện màu ghi xám
Thiết kế	Bản lề trục xoay chịu lực nặng -Heavy-Duty Pivot Support Hinge
Chất liệu	Thép Carbon
Tính năng	Chống xệ cánh tủ
Chức năng	Đảm bảo sự ổn định và an tâm tuyệt đối khi sử dụng
Sử dụng	Bề mặt mịn dễ dàng vệ sinh

INOXA LINKAGE PULL BASKET INSTALLTION INTRUCTION



All rights reserved by INOXA
Inspired by Italian design
www.inoxa.com.vn

TIÊU CHUẨN KHOANG TỦ

MÃ SẢN PHẨM	QUY CÁCH Rộng*Sâu*Cao(mm)	KHOANG TỦ T(mm)	KÍCH THƯỚC LỘT LÒNG TỦ W(mm)
IN1745C	W415*D500*H1700	T450	W415